

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
43:30:370403							
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)							
Дата подготовки карты-плана территории 30 июня 2021 г.							
Пояснительная записка							
1. Сведения о заказчике							
Администрация Слободского муниципального района Кировской области, ОГРН: 1024301078944, ИНН: 4329001083							
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)							
—							
(сведения об утверждении карты-плана территории)							
2. Сведения о кадастровом инженере							
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Кудулев Юрий Алексеевич							
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 163-125-278 41							
Контактный телефон: 83517111404							
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84Б, оф. 7.5, geoid_kkr@mail.ru							
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"							
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27667							
Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Геонд", 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 84Б, оф. 7.5							
3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Муниципальный контракт от 13.04.2021 №03402000033210015590001							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	—				—		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории							
Система координат МСК-43							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 29 апреля 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Верх. Кропачи, сигн.	2	600892,4 9	2229070,9 1	сохранился	сохранился	сохранился
2	Брагины, пир.	3	591886,3 2	2209664,2 1	сохранился	сохранился	сохранился

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Баромзы, пир.	3	587344,3 5	2205199,7 0	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS93092005	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966617 от 29.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая STONEX S9 GNSS заводской номер: STNS92452028	Номер: 50874-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33966615 от 29.01.2021 г.
3	Дальномер лазерный Leica Disto D210	Номер: 50417-12. Срок действия: до 28.01.2022 г.	№ С-АБ/29-01-2021/33176155 от 29.01.2021 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка

На территории кадастрового квартала 43:30:370403 ООО «Геоид» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению комплексных кадастровых работ № 03402000033210015590001 от 13.04.2021 выполнены комплексные кадастровые работы.

Общая площадь кадастрового квартала – 27.16 га.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала находятся 127 земельных участков.

При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 4 земельных участков были исправлены (в

том числе 3 земельных участка смежно-исправляемых). В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений

(наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. И в связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявленные нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки. Площадь земельных участков изменилась на величину не более 10% от сведений

из ЕГРН.

Уточнены границы 45 земельных участков. Границы были установлены по жестко закрепленным точкам (т.е. с учетом фактического использования), в

соответствии с документами, подтверждающими существование земельных участков в установленных границах, более 15 лет.

Земельные участки относительно которых проведены кадастровые работы расположены в зонах: Ж-1, Ж-2, СХ-1, П-1, ОД-1, ОД-2. В соответствии с Правилами землепользования и застройки

муниципального образования Бобинское сельское поселение Слободского муниципального района Кировской области предельные размеры земельных

участков составляют:

- для зоны Ж-1, ВРИ «Для индивидуального жилищного строительства» минимальный размер земельного участка составляет 600 кв.м., максимальный- 2000 кв.м.;

- для зоны Ж-1, ВРИ «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» минимальный размер земельного участка составляет

600 кв.м., максимальный- 2000 кв.м.;

- для зоны Ж-1, ВРИ «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» минимальный размер земельного участка составляет 625 кв.м., максимальный- 3000 кв.м.;

- для зоны Ж-2, ВРИ «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» минимальный размер земельного участка составляет 750 кв.м., максимальный- 3000 кв.м.;

- для зоны СХ-1 предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

- для зоны П-1, ВРИ «Предприятия и производства V класса вредности и без вредности» минимальный размер земельного участка составляет 500 кв.м., максимальный – 30000 кв.м.

- для зоны П-1, ВРИ «Склады» минимальный размер земельного участка составляет 500 кв.м., максимальный – 30000 кв.м.

- для зоны П-1, ВРИ «Коммунальное обслуживание» предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

- для зоны ОД-1, ВРИ «Образование и просвещение» минимальный размер земельного участка составляет 500 кв.м., максимальный- 30000 кв.м.;

- для зоны ОД-2, ВРИ «Магазины» минимальный размер земельного участка составляет 500 кв.м., максимальный- 5000 кв.м.;

Установленные предельные максимальные размеры земельных участков (предельная минимальная и максимальная площадь земельного участка) могут не учитываться при уточнении границ ранее учтенных земельных участков.

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала находятся 50 объектов капитального строительства.

При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 2 ОКС были исправлены. Уточнено местоположение 27 ОКС.

Земельные участки

Местоположение и конфигурация ЗУ 43:30:370403:521, 43:30:370403:548, 43:30:370403:556, 43:30:370403:563, 43:30:370403:594, 43:30:370403:682, 43:30:370403:683, 43:30:370403:684, 43:30:370403:685, 43:30:370403:686, 43:30:370403:687, 43:30:370403:688, 43:30:370403:689, 43:30:370403:690, 43:30:370403:692, 43:30:370403:693, 43:30:370403:694 43:30:370403:695, 43:30:370403:696, 43:30:370403:697, 43:30:370403:698, 43:30:370403:699, 43:30:370403:700, 43:30:370403:701, 43:30:370403:702, 43:30:370403:703, 43:30:370403:704, 43:30:370403:705, 43:30:370403:706, 43:30:370403:707 по сведениям ЕГРН соответствует фактическим, однако СКП определения координат характерных точек границ земельных участков у них больше 0,10, что не соответствует категории земель населенных пунктов. Участкам была задана необходимая погрешность, посредством уточнения их в исходных координатах без изменения поворотных точек.

Фактическое местоположение земельных участков 43:30:370403:2, 43:30:370403:6, 43:30:370403:8, 43:30:370403:10, 43:30:370403:12, 43:30:370403:15, 43:30:370403:23, 43:30:370403:24, 43:30:370403:42, 43:30:370403:43, 43:30:370403:58, 43:30:370403:59, 43:30:370403:60, 43:30:370403:72, 43:30:370403:530, 43:30:370403:547, 43:30:370403:593, 43:30:370403:595, 43:30:370403:708, 43:30:370403:728, 43:30:370403:729, 43:30:370403:730, 43:30:370403:731, 43:30:370403:732, 43:30:370403:733, 43:30:370403:734, 43:30:370403:735, 43:30:370403:736, 43:30:370403:737, 43:30:370403:738, 43:30:370403:739, 43:30:370403:740, 43:30:370403:741, 43:30:370403:746, 43:30:370403:747, 43:30:370403:750, 43:30:370403:755 соответствует сведениям ЕГРН.

У земельных участков 43:30:370403:520, 43:30:370403:533, 43:30:370403:534, 43:30:370403:535, 43:30:370403:536, 43:30:370403:538, 43:30:370403:539, 43:30:370403:540, 43:30:370403:541, 43:30:370403:542, 43:30:370403:543, 43:30:370403:555, 43:30:370403:564, 43:30:370403:565, 43:30:370403:566, 43:30:370403:567, 43:30:370403:568, 43:30:370403:569, 43:30:370403:570, 43:30:370403:571, 43:30:370403:572, 43:30:370403:573, 43:30:370403:574, 43:30:370403:575, 43:30:370403:576, 43:30:370403:577, 43:30:370403:578, 43:30:370403:579, 43:30:370403:580, 43:30:370403:581, 43:30:370403:582, 43:30:370403:583, 43:30:370403:584, 43:30:370403:585, 43:30:370403:586, 43:30:370403:587, 43:30:370403:588, 43:30:370403:589, 43:30:370403:590, 43:30:370403:591 отсутствуют адреса и описание местоположения, а так же зарегистрированные права. Участки не удалось идентифицировать на местности.

Объекты капитального строительства

Фактическое местоположение ОКС 43:30:370403:709, 43:30:370403:743, 43:30:370403:744, 43:30:370403:749, 43:30:370403:751, 43:30:370403:752, 43:30:370403:753, 43:30:370403:756, 43:30:370403:757, 43:30:370403:758, 43:30:370403:759, 43:30:370403:761 соответствует сведениям ЕГРН.

ОН с КН 43:30:370403:712, 43:30:370403:714 расположены за пределами кадастрового квартала, в отношении которого проводятся комплексные кадастровые работы, в связи с чем исключены из ККР.

ОН 43:30:370403:745 исключен из ККР, так как является линейным объектом.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:36

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	595423, 26	2203975 ,10	Метод спутниковых	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

					геодезических измерений (определений)		
н10У	—	—	595407,54	2203996,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н13У	—	—	595419,30	2204006,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
14	595408,99	2204032,35	—	—	—	0,10	—
н2У	—	—	595408,55	2204033,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	595372,22	2204003,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	595367,57	2204008,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	595342,27	2203986,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н11У	—	—	595366,31	2203957,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н12У	—	—	595386,71	2203943,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н9У	—	—	595423,26	2203975,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н9У	н10У	26,84	—	—
н10У	н13У	15,51	—	—
н13У	14	27,40	—	—
14	н2У	1,18	—	—
н2У	н1У	46,96	—	—
н1У	н8У	6,65	—	—
н8У	н7У	33,61	—	—
н7У	н11У	37,78	—	—
н11У	н12У	24,36	—	—
н12У	н9У	48,08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Кировская р. Слободской с. Бобино ул. Новая д. 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3780±22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3780} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3780
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:638
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:40

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	595367,55	2204104,84	—	—	—	0,10	—

н14У	—	—	595361, 15	2204127 ,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	595308, 81	2204133 ,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	595307, 94	2204135 ,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	595281, 52	2204141 ,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н18У	—	—	595261, 74	2204144 ,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н19У	—	—	595259, 30	2204127 ,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н20У	—	—	595260, 82	2204127 ,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
23	595260, 09	2204122, 52	—	—	—	0,10	—
22	595265, 65	2204121, 45	—	—	—	0,10	—
21	595270, 75	2204121, 15	—	—	—	0,10	—
20	595280, 59	2204119, 55	—	—	—	0,10	—
19	595288, 47	2204118, 74	—	—	—	0,10	—
18	595298, 69	2204116, 51	—	—	—	0,10	—
17	595305, 04	2204115, 14	—	—	—	0,10	—
16	595312, 96	2204109, 41	—	—	—	0,10	—
15	595367, 55	2204104, 84	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:40				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	н14У	23,63	—	—
н14У	н15У	52,67	—	—
н15У	н16У	2,14	—	—
н16У	н17У	27,05	—	—
н17У	н18У	20,03	—	—
н18У	н19У	16,71	—	—
н19У	н20У	1,54	—	—
н20У	23	5,10	—	—
23	22	5,66	—	—
22	21	5,11	—	—
21	20	9,97	—	—
20	19	7,92	—	—
19	18	10,46	—	—
18	17	6,50	—	—
17	16	9,78	—	—
16	15	54,78	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:40				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Кировская область, р-н Слободской, с Бобино	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2304±17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5 · М _т · √Р _{док} = 3,5 · 0,10 · √2329 = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		2329	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²		-25	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		Р _{мин} =600, Р _{макс} =2000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:30:370403:645	
8	Иные сведения		—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:41				

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	595361, 15	2204127 ,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
28	595347, 90	2204158, 81	—	—	—	0,10	—
29	595303, 61	2204164, 75	—	—	—	0,10	—
30	595303, 05	2204159, 90	—	—	—	0,10	—
31	595271, 01	2204162, 75	—	—	—	0,10	—
32	595264, 41	2204163, 82	—	—	—	0,10	—
н18У	—	—	595261, 74	2204144 ,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н17У	—	—	595281, 52	2204141 ,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н16У	—	—	595307, 94	2204135 ,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н15У	—	—	595308, 81	2204133 ,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н14У	—	—	595361, 15	2204127 ,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:41				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	28	33,92	—	—
28	29	44,69	—	—
29	30	4,88	—	—
30	31	32,17	—	—
31	32	6,69	—	—
32	н18У	19,65	—	—
н18У	н17У	20,03	—	—
н17У	н16У	27,05	—	—
н16У	н15У	2,14	—	—
н15У	н14У	52,67	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:41				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 10	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		2386±17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5 · Мт · √Р _{док} = 3,5 · 0,10 · √2389 = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		2389	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м²		-3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		Р _{мин} =600, Р _{макс} =2000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:30:370403:645	
8	Иные сведения		—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:44				

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определе- ния координат характер- ной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	595325, 38	2204205, 53	—	—	—	0,10	—
34	595322, 39	2204215, 26	—	—	—	0,10	—
35	595266, 89	2204219, 56	—	—	—	0,10	—
36	595268, 41	2204210, 48	—	—	—	0,10	—
33	595325, 38	2204205, 53	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	34	10,18	—	—
34	35	55,67	—	—
35	36	9,21	—	—
36	33	57,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	518±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{519} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	519
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600, P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:48

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	595316,63	2204272,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н22У	—	—	595320,43	2204289,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н21У	—	—	595271,04	2204303,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	595266,49	2204286,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н24У	—	—	595316,63	2204272,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н22У	17,24	—	—
н22У	н21У	51,38	—	—
н21У	н66У	18,08	—	—
н66У	н24У	51,92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:48		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	912±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{908} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	908
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:49							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	595248,07	2204277,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н26У	—	—	595264,08	2204317,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	595249,58	2204323,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

н28У	—	—	595244, 90	2204314 ,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	595232, 79	2204283 ,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н25У	—	—	595248, 07	2204277 ,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	42,80	—	—
н26У	н27У	15,79	—	—
н27У	н28У	10,65	—	—
н28У	н29У	33,03	—	—
н29У	н25У	16,29	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	707±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{690} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:641
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:57

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	595247, 93	2204184, 39	—	—	—	0,10	—
н31У	—	—	595250, 61	2204203 ,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н32У	—	—	595235, 10	2204205 ,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н33У	—	—	595221, 77	2204201 ,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н34У	—	—	595220, 67	2204197 ,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н35У	—	—	595216, 22	2204197 ,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н36У	—	—	595214, 61	2204195 ,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
57	595213, 48	2204189, 42	—	—	—	0,10	—
58	595244, 17	2204184, 93	—	—	—	0,10	—
53	595247, 93	2204184, 39	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
53	н31У	19,26	—	—
н31У	н32У	15,67	—	—
н32У	н33У	13,91	—	—
н33У	н34У	4,65	—	—
н34У	н35У	4,47	—	—
н35У	н36У	2,91	—	—
н36У	57	5,88	—	—
57	58	31,02	—	—
58	53	3,80	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	561±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{561} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	561
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:609
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:76

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	595377,86	2204255,83	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

					(определений)		
н38У	—	—	595379, 09	2204320 ,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н39У	—	—	595354, 80	2204325 ,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н40У	—	—	595351, 48	2204278 ,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н41У	—	—	595374, 22	2204256 ,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н37У	—	—	595377, 86	2204255 ,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	65,05	—	—
н38У	н39У	24,74	—	—
н39У	н40У	46,71	—	—
н40У	н41У	31,78	—	—
н41У	н37У	3,76	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1476±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1476} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1476
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:517

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	595222,53	2204293,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	595228,07	2204308,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н47У	—	—	595233,34	2204319,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	595229,42	2204321,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
50	595222,60	2204323,33	—	—	—	0,10	—
49	595214,06	2204325,96	—	—	—	0,10	—
н30У	—	—	595214,57	2204328,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н49У	—	—	595193,02	2204331,62	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

					(определений)		
н50У	—	—	595187, 73	2204314 ,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н51У	—	—	595182, 97	2204316 ,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н52У	—	—	595180, 04	2204308 ,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н53У	—	—	595182, 38	2204307 ,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н54У	—	—	595181, 64	2204298 ,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н55У	—	—	595184, 28	2204296 ,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н56У	—	—	595194, 29	2204293 ,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н57У	—	—	595200, 58	2204291 ,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н58У	—	—	595206, 49	2204292 ,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н42У	—	—	595210, 94	2204290 ,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н43У	—	—	595212, 37	2204292 ,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

н44У	—	—	595221, 78	2204291 ,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	595222, 53	2204293 ,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н46У	15,30	—	—
н46У	н47У	12,75	—	—
н47У	н48У	4,41	—	—
н48У	50	7,02	—	—
50	49	8,94	—	—
49	н30У	3,02	—	—
н30У	н49У	21,72	—	—
н49У	н50У	18,14	—	—
н50У	н51У	5,09	—	—
н51У	н52У	8,40	—	—
н52У	н53У	2,58	—	—
н53У	н54У	8,87	—	—
н54У	н55У	2,95	—	—
н55У	н56У	10,68	—	—
н56У	н57У	6,44	—	—
н57У	н58У	5,92	—	—
н58У	н42У	4,89	—	—
н42У	н43У	3,11	—	—
н43У	н44У	9,47	—	—
н44У	н45У	2,06	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:517

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	(адрес) Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино, ул Мира, дом 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1496±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1421} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1421
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	75
6	Предельный минимальный и максимальный	$P_{\text{мин}}=600, P_{\text{макс}}=2000$

1	2				3		
	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				43:30:370403:640		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:518							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	595295, 36	2203880 ,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н60У	—	—	595312, 54	2203886 ,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н65У	—	—	595376, 75	2203894 ,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н67У	—	—	595349, 97	2203936 ,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н76У	—	—	595331, 12	2203954 ,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н77У	—	—	595325, 81	2203951 ,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
221	—	—	595311, 95	2203938 ,77	—	0,10	—
220	—	—	595305, 00	2203932 ,22	—	0,10	—

н78У	—	—	595302, 25	2203930 ,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н79У	—	—	595318, 38	2203913 ,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н80У	—	—	595291, 96	2203884 ,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н59У	—	—	595295, 36	2203880 ,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н60У	18,16	—	—
н60У	н65У	64,62	—	—
н65У	н67У	50,14	—	—
н67У	н76У	26,11	—	—
н76У	н77У	6,32	—	—
н77У	221	18,52	—	—
221	220	9,55	—	—
220	н78У	3,52	—	—
н78У	н79У	22,77	—	—
н79У	н80У	39,78	—	—
н80У	н59У	4,82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:518

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Кировская р. Слободской с. Бобино ул. Мира д. 2а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3077±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3067} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	3067
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:610
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:519

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	595187,15	2204051,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н62У	—	—	595195,32	2204067,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
79	595201,90	2204076,52	—	—	—	0,10	—
78	595184,66	2204080,71	—	—	—	0,10	—
77	595144,84	2204090,20	—	—	—	0,10	—
н63У	—	—	595139,37	2204062,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н61У	—	—	595187,15	2204051,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н62У	17,49	—	—

н62У	79	11,25	—	—
79	78	17,74	—	—
78	77	40,94	—	—
77	н63У	28,11	—	—
н63У	н61У	48,96	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:519

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, д. 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1478±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1421} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1421
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:650
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:521

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	595322, 39	2204215, 26	—	—	—	0,10	—
83	595317, 62	2204233, 78	—	—	—	0,10	—
84	595263, 85	2204238, 94	—	—	—	0,10	—
35	595266, 89	2204219, 56	—	—	—	0,10	—
34	595322, 39	2204215, 26	—	—	—	0,10	—

	39	26					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:521							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
34	83	19,12	—	—			
83	84	54,02	—	—			
84	35	19,62	—	—			
35	34	55,67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:521							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Российская Федерация, Кировская обл., Слободской м.р-н, Бобинское с.п., с.Бобино, ул.Новая, з/у 12а			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1017±11			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР = 3,5 · Мt · √Рдок = 3,5 · 0,10 · √1017 = 11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1017			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин=600, Рмакс=2000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			43:30:370403:961			
8	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:522							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мi), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мi), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	595312,95	2204256,99	Метод спутниковых геодезических	0,10	Мt = √m0² + m1²

					измерений (определений)		
н24У	—	—	595316, 63	2204272 ,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н66У	—	—	595266, 49	2204286 ,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н64У	—	—	595261, 93	2204269 ,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
87	—	—	595309, 09	2204257 ,97	—	0,10	—
н23У	—	—	595312, 95	2204256 ,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	н24У	16,38	—	—
н24У	н66У	51,92	—	—
н66У	н64У	17,15	—	—
н64У	87	48,65	—	—
87	н23У	3,98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:522

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	876±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{876} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	876
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:525

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	595232,79	2204283,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н28У	—	—	595244,90	2204314,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н27У	—	—	595249,58	2204323,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н68У	—	—	595237,84	2204328,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н69У	—	—	595235,92	2204324,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н70У	—	—	595232,08	2204326,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н48У	—	—	595229,42	2204321,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

н47У	—	—	595233, 34	2204319 ,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н46У	—	—	595228, 07	2204308 ,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н45У	—	—	595222, 53	2204293 ,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н44У	—	—	595221, 78	2204291 ,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н71У	—	—	595220, 20	2204287 ,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н29У	—	—	595232, 79	2204283 ,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н28У	33,03	—	—
н28У	н27У	10,65	—	—
н27У	н68У	12,75	—	—
н68У	н69У	4,40	—	—
н69У	н70У	4,27	—	—
н70У	н48У	5,78	—	—
н48У	н47У	4,41	—	—
н47У	н46У	12,75	—	—
н46У	н45У	15,30	—	—
н45У	н44У	2,06	—	—
н44У	н71У	4,39	—	—
н71У	н29У	13,25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:525

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	(адрес) Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино, ул Новая, д 14

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{604} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	604
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:641
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:528

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	595367,79	2204171,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н73У	—	—	595352,12	2204233,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н74У	—	—	595324,07	2204229,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н75У	—	—	595345,68	2204173,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н72У	—	—	595367,79	2204171,17	Метод спутниковых	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

					геодезических измерений (определений)		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:528

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	64,30	—	—
н73У	н74У	28,35	—	—
н74У	н75У	59,81	—	—
н75У	н72У	22,25	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:528

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1496±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1496} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1496
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:548

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	595213,52	2204234,79	—	—	—	0,10	—

112	595215, 29	2204239, 69	—	—	—	0,10	—
113	595214, 36	2204239, 97	—	—	—	0,10	—
114	595215, 71	2204244, 63	—	—	—	0,10	—
115	595220, 74	2204262, 00	—	—	—	0,10	—
96	595224, 28	2204274, 21	—	—	—	0,10	—
97	595217, 78	2204276, 79	—	—	—	0,10	—
98	595185, 33	2204288, 52	—	—	—	0,10	—
99	595171, 97	2204293, 42	—	—	—	0,10	—
100	595151, 88	2204243, 03	—	—	—	0,10	—
101	595155, 71	2204241, 76	—	—	—	0,10	—
102	595159, 34	2204240, 49	—	—	—	0,10	—
103	595158, 36	2204238, 09	—	—	—	0,10	—
104	595169, 25	2204235, 27	—	—	—	0,10	—
105	595175, 02	2204233, 63	—	—	—	0,10	—
106	595181, 19	2204231, 88	—	—	—	0,10	—
107	595197, 82	2204227, 16	—	—	—	0,10	—
108	595204, 89	2204225, 37	—	—	—	0,10	—
109	595209, 40	2204223, 94	—	—	—	0,10	—
110	595212, 60	2204235, 16	—	—	—	0,10	—
111	595213, 52	2204234, 79	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:548

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	112	5,21	—	—
112	113	0,97	—	—
113	114	4,85	—	—
114	115	18,08	—	—
115	96	12,71	—	—
96	97	6,99	—	—
97	98	34,51	—	—
98	99	14,23	—	—
99	100	54,25	—	—
100	101	4,04	—	—

101	102	3,85	—	—
102	103	2,59	—	—
103	104	11,25	—	—
104	105	6,00	—	—
105	106	6,41	—	—
106	107	17,29	—	—
107	108	7,29	—	—
108	109	4,73	—	—
109	110	11,67	—	—
110	111	0,99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:548

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Кировская р. Слободской с. Бобино ул. Мира д. 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3176±20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3176} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	3176
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}}=500$, $P_{\text{макс}}=30000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:643
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:550

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	595233,70	2204091,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

234	—	—	595239, 42	2204129 ,34	—	0,10	—
233	—	—	595202, 62	2204134 ,22	—	0,10	—
н82У	—	—	595199, 70	2204105 ,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н83У	—	—	595202, 79	2204100 ,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н84У	—	—	595208, 14	2204097 ,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н85У	—	—	595213, 75	2204095 ,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н81У	—	—	595233, 70	2204091 ,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:550

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	234	37,97	—	—
234	233	37,12	—	—
233	н82У	28,86	—	—
н82У	н83У	5,57	—	—
н83У	н84У	6,33	—	—
н84У	н85У	5,93	—	—
н85У	н81У	20,30	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:550

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	(адрес) Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино, ул Новая, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1307±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1257} = 12$

1	2	3
	земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1257
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:644
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:556

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	595712,86	2204151,67	—	—	—	0,10	—
116	595725,40	2204203,65	—	—	—	0,10	—
117	595672,58	2204216,12	—	—	—	0,10	—
118	595666,82	2204162,00	—	—	—	0,10	—
119	595712,86	2204151,67	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:556

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	116	53,47	—	—
116	117	54,27	—	—
117	118	54,43	—	—
118	119	47,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:556

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Кировская р. Слободской с. Бобино

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	2727±18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2727} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	2727
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}}=500$, $P_{\text{макс}}=30000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:563

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	595494,58	2204188,48	—	—	—	0,10	—
128	595498,35	2204205,22	—	—	—	0,10	—
129	595511,28	2204202,14	—	—	—	0,10	—
120	595512,88	2204208,35	—	—	—	0,10	—
121	595511,28	2204219,00	—	—	—	0,10	—
122	595511,46	2204228,33	—	—	—	0,10	—
123	595449,29	2204246,03	—	—	—	0,10	—
124	595444,70	2204237,13	—	—	—	0,10	—
125	595444,84	2204210,44	—	—	—	0,10	—
126	595473,40	2204181,90	—	—	—	0,10	—
127	595494,58	2204188,48	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:563				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	128	17,16	—	—
128	129	13,29	—	—
129	120	6,41	—	—
120	121	10,77	—	—
121	122	9,33	—	—
122	123	64,64	—	—
123	124	10,01	—	—
124	125	26,69	—	—
125	126	40,38	—	—
126	127	22,18	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:563		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	обл. Кировская р. Слободской с. Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2896±19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2896} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2896
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:742
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:594						
Зона № 2						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
131	595088, 82	2204131, 42	—	—	—	0,10	—
130	595102, 35	2204190, 24	—	—	—	0,10	—
132	595078, 72	2204195, 60	—	—	—	0,10	—
133	595072, 94	2204166, 71	—	—	—	0,10	—
134	595073, 55	2204141, 51	—	—	—	0,10	—
135	595087, 55	2204125, 90	—	—	—	0,10	—
131	595088, 82	2204131, 42	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:594

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	130	60,36	—	—
130	132	24,23	—	—
132	133	29,46	—	—
133	134	25,21	—	—
134	135	20,97	—	—
135	131	5,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:594

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1300} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:682

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определе- ния координат характер- ной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	595361, 15	2204054, 22	—	—	—	0,10	—
138	595381, 75	2204058, 59	—	—	—	0,10	—
139	595376, 90	2204075, 26	—	—	—	0,10	—
137	595372, 70	2204075, 34	—	—	—	0,10	—
136	595327, 75	2204076, 19	—	—	—	0,10	—
140	595328, 95	2204066, 11	—	—	—	0,10	—
141	595330, 25	2204056, 00	—	—	—	0,10	—
142	595348, 75	2204054, 18	—	—	—	0,10	—
143	595361, 15	2204054, 22	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:682

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	138	21,06	—	—
138	139	17,36	—	—
139	137	4,20	—	—
137	136	44,96	—	—
136	140	10,15	—	—
140	141	10,19	—	—
141	142	18,59	—	—
142	143	12,40	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:682

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина	1029±11

1	2	3
	погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1029} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1029
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:683

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	595502,94	2204156,13	—	—	—	0,10	—
144	595514,32	2204201,42	—	—	—	0,10	—
129	595511,28	2204202,14	—	—	—	0,10	—
128	595498,35	2204205,22	—	—	—	0,10	—
127	595494,58	2204188,48	—	—	—	0,10	—
145	595485,67	2204185,71	—	—	—	0,10	—
146	595479,90	2204162,36	—	—	—	0,10	—
147	595502,94	2204156,13	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:683

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	144	46,70	—	—
144	129	3,12	—	—
129	128	13,29	—	—

128	127	17,16	—	—
127	145	9,33	—	—
145	146	24,05	—	—
146	147	23,87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:683

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	957±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{957} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	957
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:709
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:684

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
160	595655,46	2204114,90	—	—	—	0,10	—
161	595662,41	2204120,47	—	—	—	0,10	—
118	595666,82	2204162,00	—	—	—	0,10	—
117	595672,58	2204216,12	—	—	—	0,10	—
116	595725,40	2204203,65	—	—	—	0,10	—
148	595733,	2204234,	—	—	—	0,10	—

	32	13					
149	595579, 29	2204271, 13	—	—	—	0,10	—
150	595567, 36	2204273, 94	—	—	—	0,10	—
151	595565, 80	2204275, 41	—	—	—	0,10	—
152	595548, 52	2204279, 57	—	—	—	0,10	—
153	595541, 98	2204280, 93	—	—	—	0,10	—
154	595389, 32	2204318, 46	—	—	—	0,10	—
155	595386, 17	2204256, 02	—	—	—	0,10	—
156	595384, 88	2204226, 60	—	—	—	0,10	—
157	595384, 87	2204223, 31	—	—	—	0,10	—
158	595393, 08	2204221, 31	—	—	—	0,10	—
159	595384, 48	2204188, 15	—	—	—	0,10	—
146	595479, 90	2204162, 36	—	—	—	0,10	—
145	595485, 67	2204185, 71	—	—	—	0,10	—
126	595473, 40	2204181, 90	—	—	—	0,10	—
125	595444, 84	2204210, 44	—	—	—	0,10	—
124	595444, 70	2204237, 13	—	—	—	0,10	—
123	595449, 29	2204246, 03	—	—	—	0,10	—
122	595511, 46	2204228, 33	—	—	—	0,10	—
121	595511, 28	2204219, 00	—	—	—	0,10	—
120	595512, 88	2204208, 35	—	—	—	0,10	—
129	595511, 28	2204202, 14	—	—	—	0,10	—
144	595514, 32	2204201, 42	—	—	—	0,10	—
147	595502, 94	2204156, 13	—	—	—	0,10	—
160	595655, 46	2204114, 90	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:684

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	161	8,91	—	—

161	118	41,76	—	—
118	117	54,43	—	—
117	116	54,27	—	—
116	148	31,49	—	—
148	149	158,41	—	—
149	150	12,26	—	—
150	151	2,14	—	—
151	152	17,77	—	—
152	153	6,68	—	—
153	154	157,21	—	—
154	155	62,52	—	—
155	156	29,45	—	—
156	157	3,29	—	—
157	158	8,45	—	—
158	159	34,26	—	—
159	146	98,84	—	—
146	145	24,05	—	—
145	126	12,85	—	—
126	125	40,38	—	—
125	124	26,69	—	—
124	123	10,01	—	—
123	122	64,64	—	—
122	121	9,33	—	—
121	120	10,77	—	—
120	129	6,41	—	—
129	144	3,12	—	—
144	147	46,70	—	—
147	160	157,99	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:684

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	35863±66
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{35863} = 66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	35863
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=500$, $P_{\text{макс}}=30000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:742
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:685

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определе- ния координат характер- ной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	595317, 62	2204233, 78	—	—	—	0,10	—
162	595310, 62	2204253, 44	—	—	—	0,10	—
87	595309, 09	2204257, 97	—	—	—	0,10	—
163	595259, 78	2204258, 41	—	—	—	0,10	—
84	595263, 85	2204238, 94	—	—	—	0,10	—
83	595317, 62	2204233, 78	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:685

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	162	20,87	—	—
162	87	4,78	—	—
87	163	49,31	—	—
163	84	19,89	—	—
84	83	54,02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:685

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м ²	1107±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1107} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P_{кад}), м ²	1107
5	Оценка расхождения P и P_{кад} (P – P_{кад}), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный	P _{мин} =600, P _{макс} =2000

1	2	3
	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:686

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	595841,08	2203843,49	—	—	—	0,10	—
166	595847,43	2203867,20	—	—	—	0,10	—
167	595849,14	2203873,59	—	—	—	0,10	—
168	595823,30	2203913,05	—	—	—	0,10	—
169	595802,92	2203913,42	—	—	—	0,10	—
170	595803,15	2203898,43	—	—	—	0,10	—
164	595826,27	2203841,76	—	—	—	0,10	—
165	595841,08	2203843,49	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:686

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	166	24,55	—	—
166	167	6,61	—	—
167	168	47,17	—	—
168	169	20,38	—	—
169	170	14,99	—	—
170	164	61,20	—	—
164	165	14,91	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:686

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1971 $\pm$ 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1971} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1971
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:687

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	595702,98	2203918,97	—	—	—	0,10	—
173	595702,24	2203973,19	—	—	—	0,10	—
174	595672,57	2203979,13	—	—	—	0,10	—
171	595672,60	2203920,72	—	—	—	0,10	—
172	595702,98	2203918,97	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:687

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	173	54,23	—	—
173	174	30,26	—	—
174	171	58,41	—	—

171	172	30,43	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:687							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1689±14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5 · Мt · √Рдок = 3,5 · 0,10 · √1689 = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1689				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин=600, Рмакс=2000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:30:370403:743				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:688							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	595756,26	2203836,27	—	—	—	0,10	—
177	595754,98	2203901,09	—	—	—	0,10	—
178	595724,71	2203902,77	—	—	—	0,10	—
175	595724,75	2203839,71	—	—	—	0,10	—
176	595756,26	2203836,27	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:688				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	177	64,83	—	—
177	178	30,32	—	—
178	175	63,06	—	—
175	176	31,70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:688		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1973±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1973} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1973
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:689							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	595826,27	2203841,76	—	—	—	0,10	—
170	595803,15	2203898,43	—	—	—	0,10	—
180	595782,	2203899,	—	—	—	0,10	—

	50	57					
179	595786, 01	2203837, 37	—	—	—	0,10	—
164	595826, 27	2203841, 76	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:689

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
164	170	61,20	—	—
170	180	20,68	—	—
180	179	62,30	—	—
179	164	40,50	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:689

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1832±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1832} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1832
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:690

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

182	595543, 25	2203921, 61	—	—	—	0,10	—
183	595543, 41	2203962, 71	—	—	—	0,10	—
184	595504, 75	2203963, 29	—	—	—	0,10	—
181	595505, 36	2203916, 43	—	—	—	0,10	—
182	595543, 25	2203921, 61	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:690

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	183	41,10	—	—
183	184	38,66	—	—
184	181	46,86	—	—
181	182	38,24	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:690

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1684±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1684} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1684
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:751
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:692

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	595823, 30	2203913, 05	—	—	—	0,10	—
189	595802, 36	2203945, 02	—	—	—	0,10	—
190	595773, 16	2203976, 55	—	—	—	0,10	—
191	595773, 15	2203964, 30	—	—	—	0,10	—
192	595773, 15	2203915, 07	—	—	—	0,10	—
169	595802, 92	2203913, 42	—	—	—	0,10	—
168	595823, 30	2203913, 05	—	—	—	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:692							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
168	189	38,22	—	—			
189	190	42,97	—	—			
190	191	12,25	—	—			
191	192	49,23	—	—			
192	169	29,82	—	—			
169	168	20,38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:692							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1690±14			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			ΔP = 3,5 · M _t · √P _{док} = 3,5 · 0,10 · √1690 = 14			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости			1690			

1	2	3
	(Ркад), м²	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин=600, Рмакс=2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:693

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	595617,56	2203924,09	—	—	—	0,10	—
195	595617,03	2203990,39	—	—	—	0,10	—
196	595590,00	2203995,84	—	—	—	0,10	—
197	595589,99	2203962,19	—	—	—	0,10	—
193	595589,99	2203926,19	—	—	—	0,10	—
194	595617,56	2203924,09	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:693

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	195	66,30	—	—
195	196	27,57	—	—
196	197	33,65	—	—
197	193	36,00	—	—
193	194	27,65	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:693

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1855±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1855} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1855
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:753
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:694

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
181	595505,36	2203916,43	—	—	—	0,10	—
184	595504,75	2203963,29	—	—	—	0,10	—
199	595504,64	2203975,26	—	—	—	0,10	—
200	595473,86	2203975,95	—	—	—	0,10	—
198	595477,33	2203912,67	—	—	—	0,10	—
181	595505,36	2203916,43	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
181	184	46,86	—	—
184	199	11,97	—	—
199	200	30,79	—	—
200	198	63,38	—	—

198	181	28,28	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:694							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1797±15				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5 · Мt · √Р _{док} = 3,5 · 0,10 · √1797 = 15				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1797				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин=600, Рмакс=2000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:30:370403:752				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:695							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	595773,15	2203964,30	—	—	—	0,10	—
190	595773,16	2203976,55	—	—	—	0,10	—
201	595745,44	2204006,40	—	—	—	0,10	—
202	595716,67	2204006,92	—	—	—	0,10	—
203	595717,25	2203965,39	—	—	—	0,10	—
204	595747,21	2203964,83	—	—	—	0,10	—
191	595773,15	2203964,30	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:695				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	190	12,25	—	—
190	201	40,74	—	—
201	202	28,77	—	—
202	203	41,53	—	—
203	204	29,97	—	—
204	191	25,95	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:695		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Кировская обл., м.р-н Слободской, Бобинское с.п., с. Бобино, пер. Дружбы, д. 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1928±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1928} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1928
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:960
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:696							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	595645,50	2203922,22	—	—	—	0,10	—

206	595646, 11	2203984, 52	—	—	—	0,10	—
195	595617, 03	2203990, 39	—	—	—	0,10	—
194	595617, 56	2203924, 09	—	—	—	0,10	—
205	595645, 50	2203922, 22	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:696

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	62,30	—	—
206	195	29,67	—	—
195	194	66,30	—	—
194	205	28,00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:696

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1833±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1833} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1833
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:697

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	595773, 15	2203915, 07	—	—	—	0,10	—
191	595773, 15	2203964, 30	—	—	—	0,10	—
204	595747, 21	2203964, 83	—	—	—	0,10	—
207	595746, 79	2203916, 59	—	—	—	0,10	—
192	595773, 15	2203915, 07	—	—	—	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:697							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
192	191	49,23	—	—			
191	204	25,95	—	—			
204	207	48,24	—	—			
207	192	26,40	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:697							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1275±12			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			ΔP = 3,5 · M _t · √P _{док} = 3,5 · 0,10 · √1275 = 12			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²			1275			
5	Оценка расхождения P и P _{кад} (P – P _{кад}), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м²			P _{мин} =600, P _{макс} =2000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,			—			

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:698

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	595543,41	2203962,71	—	—	—	0,10	—
208	595543,22	2204005,28	—	—	—	0,10	—
209	595504,23	2204013,15	—	—	—	0,10	—
199	595504,64	2203975,26	—	—	—	0,10	—
184	595504,75	2203963,29	—	—	—	0,10	—
183	595543,41	2203962,71	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:698

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	208	42,57	—	—
208	209	39,78	—	—
209	199	37,89	—	—
199	184	11,97	—	—
184	183	38,66	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:698

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1792 $\pm$ 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1792} = 15$

1	2	3
	земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1792
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:699

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	595724,75	2203839,71	—	—	—	0,10	—
178	595724,71	2203902,77	—	—	—	0,10	—
210	595695,00	2203904,41	—	—	—	0,10	—
211	595696,25	2203842,91	—	—	—	0,10	—
175	595724,75	2203839,71	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:699

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	178	63,06	—	—
178	210	29,76	—	—
210	211	61,51	—	—
211	175	28,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:699

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1811±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1811} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1811
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:700

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
179	595786,01	2203837,37	—	—	—	0,10	—
180	595782,50	2203899,57	—	—	—	0,10	—
177	595754,98	2203901,09	—	—	—	0,10	—
176	595756,26	2203836,27	—	—	—	0,10	—
212	595766,47	2203835,14	—	—	—	0,10	—
179	595786,01	2203837,37	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:700

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	62,30	—	—
180	177	27,56	—	—
177	176	64,83	—	—
176	212	10,27	—	—

212	179	19,67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:700							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1841±15				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2		ΔР = 3,5 · Мt · √Рдок = 3,5 · 0,10 · √1841 = 15				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1841				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²		0				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин=600, Рмакс=2000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:701							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	595746,79	2203916,59	—	—	—	0,10	—
204	595747,21	2203964,83	—	—	—	0,10	—
203	595717,25	2203965,39	—	—	—	0,10	—
213	595717,96	2203918,16	—	—	—	0,10	—
207	595746,79	2203916,59	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:701				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	204	48,24	—	—
204	203	29,97	—	—
203	213	47,24	—	—
213	207	28,87	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:701		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1403±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1403} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1403
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:756
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:702							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	595504,64	2203975,26	—	—	—	0,10	—
209	595504,23	2204013,15	—	—	—	0,10	—
186	595458,	2204022,	—	—	—	0,10	—

	51	37					
185	595460, 38	2203976, 27	—	—	—	0,10	—
200	595473, 86	2203975, 95	—	—	—	0,10	—
199	595504, 64	2203975, 26	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:702

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
199	209	37,89	—	—
209	186	46,64	—	—
186	185	46,14	—	—
185	200	13,48	—	—
200	199	30,79	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:702

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1884±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1884} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1884
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:703

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определе- ния координат характер- ной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	595477, 33	2203912, 67	—	—	—	0,10	—
200	595473, 86	2203975, 95	—	—	—	0,10	—
185	595460, 38	2203976, 27	—	—	—	0,10	—
188	595431, 57	2203976, 75	—	—	—	0,10	—
214	595458, 86	2203910, 16	—	—	—	0,10	—
198	595477, 33	2203912, 67	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:703

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
198	200	63,38	—	—
200	185	13,48	—	—
185	188	28,81	—	—
188	214	71,97	—	—
214	198	18,64	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:703

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1987±16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1987} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1987
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный	$P_{\text{мин}}=600, P_{\text{макс}}=2000$

1	2	3
	размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:704

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	595696,25	2203842,91	—	—	—	0,10	—
210	595695,00	2203904,41	—	—	—	0,10	—
215	595664,43	2203906,10	—	—	—	0,10	—
216	595667,24	2203870,72	—	—	—	0,10	—
217	595670,11	2203845,80	—	—	—	0,10	—
218	595674,95	2203845,26	—	—	—	0,10	—
211	595696,25	2203842,91	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:704

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	210	61,51	—	—
210	215	30,62	—	—
215	216	35,49	—	—
216	217	25,08	—	—
217	218	4,87	—	—
218	211	21,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:704

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1735±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1735} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1735
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:705

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	595672,60	2203920,72	—	—	—	0,10	—
174	595672,57	2203979,13	—	—	—	0,10	—
206	595646,11	2203984,52	—	—	—	0,10	—
205	595645,50	2203922,22	—	—	—	0,10	—
171	595672,60	2203920,72	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:705

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	174	58,41	—	—
174	206	27,00	—	—
206	205	62,30	—	—
205	171	27,14	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:705		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1617±14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1617} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1617
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:706							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	595589,99	2203962,19	—	—	—	0,10	—
196	595590,00	2203995,84	—	—	—	0,10	—
208	595543,22	2204005,28	—	—	—	0,10	—
183	595543,41	2203962,71	—	—	—	0,10	—
197	595589,99	2203962,19	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:706				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
197	196	33,65	—	—
196	208	47,72	—	—
208	183	42,57	—	—
183	197	46,58	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:706

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1779±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1779} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1779
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:707

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	595589,99	2203926,19	—	—	—	0,10	—
197	595589,99	2203962,19	—	—	—	0,10	—
183	595543,41	2203962,71	—	—	—	0,10	—
182	595543,25	2203921,61	—	—	—	0,10	—
219	595581,67	2203926,89	—	—	—	0,10	—

193	595589, 99	2203926, 19	—	—	—	0,10	—
-----	---------------	----------------	---	---	---	------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:707

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	197	36,00	—	—
197	183	46,58	—	—
183	182	41,10	—	—
182	219	38,78	—	—
219	193	8,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370403:707

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Кировская обл, р-н Слободской, с Бобино
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1763±15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1763} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1763
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=600$, $P_{\text{макс}}=2000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:30:370403:758
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:5

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1У	—	—	595372, 22	220400 3,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н2У	—	—	595408, 55	220403 3,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н3У	—	—	595392, 78	220405 2,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н4У	—	—	595326, 39	220404 9,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н5У	—	—	595313, 52	220403 9,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н6У	—	—	595314, 80	220401 8,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н7У	—	—	595342, 27	220398 6,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н8У	—	—	595367, 57	220400 8,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
н1У	—	—	595372, 22	220400 3,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	46,96	—	—
н2У	н3У	24,48	—	—
н3У	н4У	66,43	—	—
н4У	н5У	16,84	—	—
н5У	н6У	20,46	—	—

н6У	н7У	42,46	—	—
н7У	н8У	33,61	—	—
н8У	н1У	6,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3897±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3896} = 22$
3	Иные сведения	Реестровая ошибка была допущена при определении координат границ ЗУ. Границы земельного участка заходят на дорогу, расположенную между участками 43:30:370403:5 и 43:30:370403:755, а так же между участками 43:30:370403:5 и 43:30:370403:682. При исправлении реестровой ошибки координаты характерных точек границ земельного участка определялись спутниковой геодезической аппаратурой STONEX 9GNSS. Участок закреплен на местности искусственным сооружением (забором). В границах участка расположен ОКС 43:30:370403:611.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:51

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	595254,81	2204326,65	—	—	—	0,10	—
45	595268,03	2204360,59	—	—	—	0,10	—
46	595234,61	2204372,12	—	—	—	0,10	—
47	595215,61	2204334,93	—	—	—	0,10	—
48	595214,71	2204329,73	—	—	—	0,10	—
н30У	—	—	595214,57	2204328,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

49	595214, 06	220432 5,96	—	—	—	0,10	—
50	595222, 60	220432 3,33	—	—	—	0,10	—
51	595228, 14	220433 8,26	—	—	—	0,10	—
52	595254, 81	220432 6,65	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	45	36,42	—	—
45	46	35,35	—	—
46	47	41,76	—	—
47	48	5,28	—	—
48	н30У	0,80	—	—
н30У	49	3,02	—	—
49	50	8,94	—	—
50	51	15,92	—	—
51	52	29,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1458±13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1458} = 13$
3	Иные сведения	Местоположение ЗУ соответствует сведениям ЕГРН. Участку была добавлена точка, чтобы избежать пересечения со смежным ЗУ. В границах земельного участка расположен ОКС 43:30:370403:648.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:531

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	595305, 00	220393 2,22	—	—	—	0,10	—
222	595289, 42	220395 5,98	—	—	—	0,10	—

223	595286, 34	220395 3,64	—	—	—	0,10	—
224	595276, 37	220396 8,25	—	—	—	0,10	—
225	595280, 59	220397 0,72	—	—	—	0,10	—
226	595264, 63	220399 5,66	—	—	—	0,10	—
227	595262, 23	220399 9,79	—	—	—	0,10	—
228	595261, 52	220399 9,73	—	—	—	0,10	—
229	595250, 06	220399 3,96	—	—	—	0,10	—
230	595260, 66	220397 4,52	—	—	—	0,10	—
231	595264, 78	220396 8,98	—	—	—	0,10	—
232	595297, 10	220392 5,92	—	—	—	0,10	—
н78У	—	—	595302, 25	220393 0,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
220	595305, 00	220393 2,22	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:531

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	222	28,41	—	—
222	223	3,87	—	—
223	224	17,69	—	—
224	225	4,89	—	—
225	226	29,61	—	—
226	227	4,78	—	—
227	228	0,71	—	—
228	229	12,83	—	—
229	230	22,14	—	—
230	231	6,90	—	—
231	232	53,84	—	—
232	н78У	6,59	—	—
н78У	220	3,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:531

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	961±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{961} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	Местоположение ЗУ соответствует сведениям ЕГРН. Участку была добавлена точка, чтобы избежать пересечения со смежным ЗУ.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:691

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	595460,38	2203976,27	—	—	—	0,10	—
186	595458,51	2204022,37	—	—	—	0,10	—
187	595426,89	2204028,75	—	—	—	0,10	—
14	595408,99	2204032,35	—	—	—	0,10	—
н13У	—	—	595419,30	2204006,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
13	595429,61	2203981,58	—	—	—	0,10	—
188	595431,57	2203976,75	—	—	—	0,10	—
185	595460,38	2203976,27	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:691

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	186	46,14	—	—
186	187	32,26	—	—
187	14	18,26	—	—
14	н13У	27,40	—	—
н13У	13	27,39	—	—
13	188	5,21	—	—
188	185	28,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370403:691

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина	1928±15

1	2	3
	погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1928} = 15$
3	Иные сведения	Местоположение ЗУ соответствует сведениям ЕГРН. Участку была добавлена точка, чтобы избежать пересечения со смежным ЗУ.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:070404:879

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	5952 50,25	2203 920,2 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н2О	—	—	—	5952 58,21	2203 926,1 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н3О	—	—	—	5952 46,14	2203 942,2 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н4О	—	—	—	5952 38,18	2203 936,3 2	—	Метод спутниковы х геодезическ	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								их измерений (определений)		
—	н10	—	—	—	5952 50,25	2203 920,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:070404:879

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:530
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:598**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н650	—	—	—	5951 32,15	2204 227,4 7	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н66О	—	—	—	5951 33,32	2204 233,3 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н67О	—	—	—	5951 19,78	2204 236,0 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н68О	—	—	—	5951 18,61	2204 230,1 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н65О	—	—	—	5951 32,15	2204 227,4 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул.

1	2	3
	строительства	Мира, д. 16а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:599**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н87О	—	—	—	5950 99,09	2204 234,3 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н88О	—	—	—	5951 01,32	2204 244,1 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н89О	—	—	—	5950 94,75	2204 245,6 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н90О	—	—	—	5950 92,52	2204 235,8 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

—	н87О	—	—	—	5950 99,09	2204 234,3 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
---	------	---	---	---	---------------	--------------------	---	---	------	------------------------------

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:593
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, д. 186
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:601**

Зона № 2

Зона № 2										
Но ме р конту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н107 О	—	—	—	5952 30,17	2204 247,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н108 О	—	—	—	5952 31,68	2204 252,5 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н109 О	—	—	—	5952 19,74	2204 256,0 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н110 О	—	—	—	5952 18,22	2204 250,7 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н107 О	—	—	—	5952 30,17	2204 247,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:747
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 5а

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:602

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н111 О	—	—	—	5952 33,86	2204 227,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н112 О	—	—	—	5952 36,12	2204 233,1 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н113 О	—	—	—	5952 27,26	2204 236,4 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н114 О	—	—	—	5952 25,00	2204 230,4 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н111 О	—	—	—	5952 33,86	2204 227,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								измерений (определен ий)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:602										
№ п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики		
1	2							3		
1	Вид объекта недвижимости							здание		
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)							—		
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403:746		
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403		
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							—		
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 56		
	Дополнительные сведения о местоположении							—		
6	Иные сведения							—		
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:606										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н115 О	—	—	—	5952 68,90	2204 077,4 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н116 О	—	—	—	5952 70,09	2204 084,4 6	—	Метод спутниковы х геодезическ	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								их измерений (определений)		
—	н117 О	—	—	—	5952 59,28	2204 086,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н118 О	—	—	—	5952 58,09	2204 079,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н115 О	—	—	—	5952 68,90	2204 077,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:607

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н119 О	—	—	—	5952 72,70	2204 102,8 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н120 О	—	—	—	5952 74,04	2204 111,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н121 О	—	—	—	5952 63,44	2204 112,7 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н122 О	—	—	—	5952 62,10	2204 104,5 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н119 О	—	—	—	5952 72,70	2204 102,8 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:607		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:608										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н61О	—	—	—	5951 80,42	2204 212,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н62О	—	—	—	5951 82,96	2204 224,7 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н63О	—	—	—	5951 75,28	2204 226,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н64О	—	—	—	5951 72,74	2204 213,5 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н61О	—	—	—	5951 80,42	2204 212,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, д. 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:609**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н103 О	—	—	—	5952 43,24	2204 178,2 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н104 О	—	—	—	5952 45,30	2204 191,7 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н105 О	—	—	—	5952 33,66	2204 193,4 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н106 О	—	—	—	5952 31,60	2204 180,0 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н103 О	—	—	—	5952 43,24	2204 178,2 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:609		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:57, 43:30:370403:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:610										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н155 О	—	—	—	5953 30,04	2203 909,8 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н156 О	—	—	—	5953 39,67	2203 918,8 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н157 О	—	—	—	5953 32,46	2203 926,5 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н158 О	—	—	—	5953 22,83	2203 917,5 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н155 О	—	—	—	5953 30,04	2203 909,8 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:518
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 2а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:611**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н99О	—	—	—	5953 43,16	2204 002,7 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н100 О	—	—	—	5953 51,80	2204 010,0 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н101 О	—	—	—	5953 33,75	2204 031,2 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н102 О	—	—	—	5953 25,11	2204 023,8 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н99О	—	—	—	5953 43,16	2204 002,7 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:611		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:612										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5О	—	—	—	5952 25,69	2203 961,1 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н6О	—	—	—	5952 35,11	2203 968,4 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н7О	—	—	—	5952 29,92	2203 975,1 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н8О	—	—	—	5952 20,50	2203 967,9 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н5О	—	—	—	5952 25,69	2203 961,1 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:638**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н95О	—	—	—	5953 72,34	2203 968,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н96О	—	—	—	5953 81,11	2203 975,6 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н97О	—	—	—	5953 68,94	2203 989,7 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н98О	—	—	—	5953 60,16	2203 982,1 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н95О	—	—	—	5953 72,34	2203 968,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:638		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:639										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н57О	—	—	—	5951 73,08	2204 170,1 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н58О	—	—	—	5951 76,60	2204 188,8 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н59О	—	—	—	5951 68,72	2204 190,3 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н60О	—	—	—	5951 65,21	2204 171,6 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н57О	—	—	—	5951 73,08	2204 170,1 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:640**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н91О	—	—	—	5951 89,37	2204 304,7 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н92О	—	—	—	5951 91,90	2204 311,4 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н93О	—	—	—	5951 84,77	2204 314,1 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н94О	—	—	—	5951 82,24	2204 307,4 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н91О	—	—	—	5951 89,37	2204 304,7 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:640		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:517
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:641										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н131 О	—	—	—	5952 40,59	2204 286,0 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н132 О	—	—	—	5952 45,05	2204 296,9 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н133 О	—	—	—	5952 32,42	2204 302,1 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н134 О	—	—	—	5952 27,96	2204 291,2 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н131 О	—	—	—	5952 40,59	2204 286,0 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:641

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:49, 43:30:370403:525
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:642**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н49О	—	—	—	5951 17,04	2204 138,4 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н50О	—	—	—	5951 18,39	2204 145,5 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н51О	—	—	—	5951 04,14	2204 148,2 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н52О	—	—	—	5951 02,80	2204 141,1 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н49О	—	—	—	5951 17,04	2204 138,4 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:642		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:2, 43:30:370403:750
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 12А
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:643										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н69О	—	—	—	5951 92,47	2204 237,0 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н70О	—	—	—	5952 04,83	2204 270,7 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н71О	—	—	—	5951 90,92	2204 275,8 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н72О	—	—	—	5951 89,34	2204 271,5 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н73О	—	—	—	5951 91,12	2204 270,8 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н74О	—	—	—	5951 87,16	2204 260,1 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н75О	—	—	—	5951 85,38	2204 260,7 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н76О	—	—	—	5951 84,00	2204 257,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н77О	—	—	—	5951 85,78	2204 256,3 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								ий)		
—	н78О	—	—	—	5951 81,92	2204 245,8 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н79О	—	—	—	5951 80,14	2204 246,4 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н80О	—	—	—	5951 78,56	2204 242,1 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н69О	—	—	—	5951 92,47	2204 237,0 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:643

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:548
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 18

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:644

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н159 О	—	—	—	5952 31,74	2204 103,5 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н160 О	—	—	—	5952 33,84	2204 117,0 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н161 О	—	—	—	5952 22,24	2204 118,8 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н162 О	—	—	—	5952 20,14	2204 105,3 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н159 О	—	—	—	5952 31,74	2204 103,5 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								измерений (определен ий)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:644										
№ п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики		
1	2							3		
1	Вид объекта недвижимости							здание		
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)							—		
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403:550		
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403		
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Новая, д. 1		
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							—		
	Дополнительные сведения о местоположении							—		
6	Иные сведения							—		
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:645										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме р харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н123 О	—	—	—	5952 78,88	2204 134,9 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н124 О	—	—	—	5952 80,93	2204 148,3 5	—	Метод спутниковы х геодезическ	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								их измерений (определений)		
—	н125 О	—	—	—	5952 69,29	2204 150,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н126 О	—	—	—	5952 67,24	2204 136,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н123 О	—	—	—	5952 78,88	2204 134,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:645

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:40, 43:30:370403:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Новая, д. 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:646**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9О	—	—	—	5951 94,52	2203 992,1 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н10О	—	—	—	5951 99,14	2203 995,7 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н11О	—	—	—	5951 99,67	2203 995,1 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н12О	—	—	—	5952 04,65	2203 999,0 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н13О	—	—	—	5952 03,94	2203 999,9 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н14О	—	—	—	5952 04,24	2204 000,1 9	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н15О	—	—	—	5951 96,44	2204 010,0 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н16О	—	—	—	5951 97,41	2204 010,8 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н17О	—	—	—	5951 89,64	2204 020,6 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н18О	—	—	—	5951 88,86	2204 020,0 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н19О	—	—	—	5951 86,61	2204 022,8 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н20О	—	—	—	5951 87,39	2204 023,4 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н21О	—	—	—	5951 79,61	2204 033,3 1	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н22О	—	—	—	5951 78,83	2204 032,7 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н23О	—	—	—	5951 71,04	2204 042,5 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н24О	—	—	—	5951 70,84	2204 042,4 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н25О	—	—	—	5951 70,14	2204 043,2 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н26О	—	—	—	5951 64,85	2204 039,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н27О	—	—	—	5951 65,37	2204 038,4 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н28О	—	—	—	5951 60,77	2204 034,7 9	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н29О	—	—	—	5951 61,50	2204 033,8 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н30О	—	—	—	5951 61,37	2204 033,7 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н31О	—	—	—	5951 75,64	2204 015,7 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н32О	—	—	—	5951 74,69	2204 014,9 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н33О	—	—	—	5951 78,62	2204 009,9 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н34О	—	—	—	5951 79,57	2204 010,7 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н35О	—	—	—	5951 93,65	2203 992,9 4	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н36О	—	—	—	5951 93,78	2203 993,0 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н9О	—	—	—	5951 94,52	2203 992,1 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:755
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская обл., Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, д. 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:647**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н41О	—	—	—	5951 59,86	2204 096,7 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н42О	—	—	—	5951 63,81	2204 117,1 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н43О	—	—	—	5951 60,69	2204 117,7 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н44О	—	—	—	5951 60,15	2204 114,9 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н53О	—	—	—	5951 55,02	2204 115,9 5	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н54О	—	—	—	5951 52,12	2204 101,1 1	—	Метод спутниковы х геодезическ	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								их измерений (определений)		
—	н55О	—	—	—	5951 57,28	2204 100,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н56О	—	—	—	5951 56,74	2204 097,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н41О	—	—	—	5951 59,86	2204 096,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:648**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н135 О	—	—	—	5952 48,18	2204 332,2 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н136 О	—	—	—	5952 56,61	2204 348,7 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н137 О	—	—	—	5952 51,25	2204 351,4 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н138 О	—	—	—	5952 51,84	2204 352,5 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н139 О	—	—	—	5952 35,86	2204 360,7 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н140 О	—	—	—	5952 31,06	2204 351,3 9	—	Метод спутниковы х	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

							геодезическ их измерений (определен ий)		
—	н141 О	—	—	—	5952 29,12	2204 352,3 8	—	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н142 О	—	—	—	5952 27,30	2204 348,8 4	—	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н143 О	—	—	—	5952 41,09	2204 341,7 8	—	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н144 О	—	—	—	5952 38,69	2204 337,0 9	—	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н135 О	—	—	—	5952 48,18	2204 332,2 3	—	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:648

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных	43:30:370403:51

1	2	3
	участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Советская, д. 46
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:649**

Зона № 2

Схема № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н81О	—	—	—	5951 42,41	2204 257,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н82О	—	—	—	5951 45,73	2204 266,2 7	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н83О	—	—	—	5951 27,74	2204 272,7 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

—	н84О	—	—	—	5951 22,91	2204 259,2 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н85О	—	—	—	5951 34,96	2204 254,9 2	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н86О	—	—	—	5951 36,47	2204 259,1 4	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н81О	—	—	—	5951 42,41	2204 257,0 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:547
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 18а
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:650

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определе ния координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н37О	—	—	—	5951 52,86	2204 063,7 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н38О	—	—	—	5951 54,80	2204 073,5 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н39О	—	—	—	5951 46,85	2204 075,0 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н40О	—	—	—	5951 44,91	2204 065,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н37О	—	—	—	5951 52,86	2204 063,7 3	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								(определен ий)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:650										
№ п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики		
1	2							3		
1	Вид объекта недвижимости							здание		
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)							—		
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403:519		
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства							43:30:370403		
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							—		
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 8		
	Дополнительные сведения о местоположении							—		
6	Иные сведения							—		
1. Сведения о характерных точках контура вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:715										
Зона № 2										
Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n127 О	—	—	—	5952 84,69	2204 172,8 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	n128 О	—	—	—	5952 86,76	2204 186,4 0	—	Метод спутниковы х геодезическ их	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

								измерений (определений)		
—	н129 О	—	—	—	5952 75,13	2204 188,1 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н130 О	—	—	—	5952 73,06	2204 174,6 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н127 О	—	—	—	5952 84,69	2204 172,8 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:715

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:42, 43:30:370403:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, Слободской район, с.Бобино, ул.Новая, д.12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:754**

Зона № 2

Но ме р ко нту ра	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь определени я координат характерно й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н45О	—	—	—	5951 67,14	2204 137,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н46О	—	—	—	5951 69,42	2204 150,0 8	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н47О	—	—	—	5951 61,71	2204 151,4 6	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н48О	—	—	—	5951 59,42	2204 138,6 9	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н45О	—	—	—	5951 67,14	2204 137,3 1	—	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определен ий)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:30:370403:754		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:30:370403
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Кировская область, р-н. Слободской, с. Бобино, ул. Мира, д. 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—
Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения		

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 43:30:370403:742										
Зона № 2										
Но мер кон тур а	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратич еская погрешно сть определен ия координат характерн ой точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н145 О	—	—	—	5955 12,02	2204 203,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н146 О	—	—	—	5955 13,59	2204 210,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н147 О	—	—	—	5954 70,91	2204 220,3	—	Метод спутниковых	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

						3		геодезических измерений (определений)		
—	н148 О	—	—	—	5954 68,73	2204 211,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н149 О	—	—	—	5954 86,77	2204 206,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н150 О	—	—	—	5954 87,38	2204 209,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
—	н145 О	—	—	—	5955 12,02	2204 203,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 43:30:370403:742

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 43:30:370403:960

Зона № 2


Но мер кон тур а	Но ме ра харак терн ых точек конту ра	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратич еская погрешно сть определе ния координат характерн ой точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координат ы, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:30:370403:960(1/2)										
43: 30: 370 403 :96 0(1/ 2)	н151 О	—	—	—	5957 54,19	2203 974,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96	н152 О	—	—	—	5957 52,65	2203 982,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

0(1/ 2)										
43: 30: 370 403 :96 0(1/ 2)	н153 О	—	—	—	5957 46,22	2203 981,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96 0(1/ 2)	н154 О	—	—	—	5957 47,76	2203 973,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96 0(1/ 2)	н151 О	—	—	—	5957 54,19	2203 974,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43:30:370403:960(2/2)										
43: 30: 370 403 :96 0(2/ 2)	н151 О	—	—	—	5957 54,19	2203 974,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96 0(2/ 2)	н152 О	—	—	—	5957 52,65	2203 982,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96 0(2/ 2)	н153 О	—	—	—	5957 46,22	2203 981,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403 :96 0(2/ 2)	н154 О	—	—	—	5957 47,76	2203 973,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$
43: 30: 370 403	н151 О	—	—	—	5957 54,19	2203 974,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	$M_t = \sqrt{m_0^2 + m_1^2}$

:96 0(2/ 2)								(определений)		
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 43:30:370403:960										
1. —										

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 3713


Условные обозначения:

 — область выносного листа,

23 — номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Выносной лист №1



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Выносной лист №3



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Выносной лист №6



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Выносной лист №7



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



Масштаб 1:600

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения:



	– существующая часть границы земельного участка,
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– характерная точка контура здания,

Схема геодезических построений



Условные обозначения:			
	– существующая часть границы земельного участка,		– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,		– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,		– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,		– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части